

jármuazonosítás



jármuadatok

Jellemzők	jármuadatok
Alvászám	WVGZZZE2ZPE051034
Modell	ID.4 Pure ID4/5
Termelési dátum	24.03.2023
Modellév	2023
eladás típus	E212BF
Motorkód	EBJA
Sebességváltó-kód	UYX
felszerelés	ZK
teto színe	0E
külso szín / Lakkszám	0E / Y9T

Pr-szám

Jellemzők		Megnevezés
Gyártási folyamat differencialas	03E	Gyártási folyamat Emden
Első stabilizator	0AG	Első stabilizator
Hatso stabilizator	0BC	Hatso stabilizator
Kibocsatási szabvány	0GA	Különleges kibocsatási normák nélkül
Jarműosztály differencialas aggregator/platform alkatrészek	0HZ	Jarműosztály differencialas -11A-
felíratkészlet	0NB	Felírat alapkivitelben
Gyújtás/zár reteszelő rendszer elektromos kormányzar	0RH	Kormányzar különleges követelményekkel
Szőnyegek	0TD	Szőnyegek elől es hatul
Kezelési utmutatok	0VB	Fedelzeti irodalom francia nyelven
Klima zonak	0Y1	Standard klimazonak
Hatso tengely súlykategoriaja	0YG	Súlytartomány 7 csak beepites ellenörzes, nem követelmény előrejelzes
Vonohorog	1D0	vonohorog nélkül
Tipustablak	1EX	Specialis tipustabla EU M1 személyauto
Kilepő világítás/projektoros világítás (tükör)	1J2	Projektoros lampával (tükör)
Hatso futomű csillapítás	1JA	Hatso lengescsillapító, alap kivitel 1
Hatso fek változat	1KB	Dobfekek hatul
Első fek változat	1LB	Tarcsafekek, elől

Jellemzők		Megnevezés
Kormányzas	1N3	Szervokormányzas, sebességfüggő (Servotronic)
Disztarcsák	1NL	Felniközep
Kerekör csavarok	1PE	kerekör
Fedelzeti szerszameszköz és emelő	1S3	Fedelzeti szerszám
Also motorvédelem	1SA	További alvazvédelem nélkül
Elsősegély csomag / elakadásjelző háromszög	1T0	Elsősegély dobboz és elakadásjelző háromszög nélkül
Meghajtás típusa	1X2	hatso meghajtás
Jarmű hozzáferési rendszerek	2F0	Jarmű hozzáferési rendszerek nélkül
Kormánykerekek	2FM	Bőr multifunkciós kormánykerekek, fűthető
Charisma	2H5	Menetprofil kiválasztás és hagyományos lengescsillapítás
Loekharító	2JB	Standard lökharító
További gumik (teli gumik)	2WA	további gumik nélkül
Rendszámlemez tartó	31K	Rendszámlemez tartó elöl és hátul (ECE)
További gyermekülési rögzítés	3A2	Gyermekülési rögzítő pontok I-Size gyermekülési rendszerhez, 2x top tether és gyermekülési rögzítő pontok elöl az utasoldalon
Elválasztófal	3CA	Valaszfal nélkül
Középkonzol	3D2	Középkonzol
Tetőbetét/összecsukható tető	3FA	Tető kivágás nélkül
Rakodóter hátul	3GA	Rakodópád nélkül
Ülésbeállítás	3L3	Első ülések manuális magasságállítás
Ajtó- és oldalvédelem	3LJ	Ajtó- és oldalborítás habfolia, műbőr betét
Hatso ülések	3NU	Osztatlan hatso üléssor, osztható és dönthető háttámlával, kartámaszokkal
utásvédelmi rendszerek elöl	3QH	3-pontos biztonsági övek elöl öv- és vállas feszítővel és magasságállítás
Tetőkorlát/tetőcsomagtartó	3S2	Tetőkorlát, fekete
hatso fejtámlák	3T2	Fejtámlák hátul (3 darab)
Ülésfűtés	4A3	Ülésfűtés az első ülésekhez külön állítható
Záró-nyitó mechanizmus csomagter ajtó/fedel	4E0	Csomagterajtó/fedel nyitás kívülről
Kikerülési/kanyarodási asszisztens	4G3	Kikerülési és kanyarodási asszisztens
Szelvedő	4GW	Klimakomfortscheibe
Ajtó- és fedelzár	4K6	Kulcs nélküli nyitás és indítás "Keyless Advanced" SAFELOCK-kal
Szelvedő oldalt és hátul	4KC	Hővédő üvegezés oldalt és hátul
Biztonsági belső tükör	4L6	Biztonsági belső tükör automatikus elsötétítéssel
Műszerfal	4N3	szerelvénylemez, komfort
Kartámaszok az első üléseknel	4S1	Könyöktámasz mindkét elso üléshöz
Airbag	4UF	Vezető- és utasoldali legzsák, terdlegzsák, utasoldali legzsák deaktiválással
Karosszeria	5C0	Külsőleges karosszeria kritériumok nélkül
Vivőfrekvencia távirányítókhoz	5F1	UWB-kepes ország és vivőfrekvencia frequency, 433.92 to 434.42 MHz
Visszapillantó tükröz (külső)	5JA	Külső tükör vezetőoldalon aszfertikus, utasoldalon konvex
Fenyezés konzerválás/szállítási védelem	5K7	Szállítási védőburkolat (minimális védelem) további szállítási védelmi intézkedésekkel
Valto differenciális elektromos meghajtás	5LD	Valto attétel 12.976
napeellenzők	5XJ	Napeellenzők tükörrel, megvilágított, legzsák matricával a napeellenzőn és a B-oszlopon

Jellemzők		Megnevezés
Fejtámlak	5ZF	Elsoe fejtámlak
Tueztokeszuelek_	6A0	tueztolo keszuelek nelkuel
Oldallegzsak	6C2	Oldallegzsak elöl, fejlegzsakkal es interakcios legzsakkal elöl
Dekorfoliak/emblemak	6F1	Emblemak
Epitoeelemek specialis felszinnel	6FG	Fenyezett külső tükörhazak
Toldalek darab specialis feluelettel	6H0	"Basic"
Savtarto asszisztens/forgalmi torlodos asszisztens	6I1	Nyomvonal figyeloe rendszer
Gumipok/halo/zseb	6M0	Csomagröggitö halo/hevederek/zsebek nélkü
Külső tükör beallitas	6XP	Külső tükör, elektromosan behajthato, elektromosan allithato, külön fűthetö
Töltökabel	71G	Töltökabel M2 EU szögletes biztonsagi dugalj (Schuko) 8A
Töltökabel 3.mod	76H	Töltökabel mode 3, típus 2 3 32 A
Rablasgatlo rendszer	7AL	Rablasgatlo, belsötervedelem, szirena es emeleserzekelő
Hötarolo rendszer / kiegészitö fűtes	7E7	Elektronikus, kiegészitoe legfuetes
Jarmükövetö rendszer	7G0	VTS előkészites nélkül (vehicle tracking system-jarmükövetö rendszer)
Guminyomas ellenörzes	7K1	Guminyomas ellenörzes
Gerinctamasz a hattámlakban	7P0	Gerintamasz nélkül a hattámlakban
Platform csoport osztaly	7PB	Platform csoport osztaly 2
Navigacios rendszer	7UT	Standard navigacios rendszer mediaval es internet csomaggal
Kiterjesztett biztonsagi rendszer	7W2	Kiterjesztett biztonsagi rendszerrel (PreCrash Basic und Front)
Savvalto/savtarto asszisztens	7Y0	Savvalto asszisztens nélkül
Tolatoradar	8A2	Intelligen parkolo asszisztens IPA (Intelligent Park Assist)
Radiok	8AS	Cockpit Infotainment
Fenyszoro asszisztens rendszer	8G0	Vilagitas asszisztens nélkül
Generatorok	8GJ	DC/DC atalakito 3.0 kW
Föfenyszorok	8IR	LED-föfenyszoro,iranyjelző izzoval
Fektavolsag röviditese	8J3	Front Assist figyelmeztetessel es fekezessel jarmüvekre, gyalogosokra es kerekparosokra
Hatso szelvedömoso berendezes	8M1	Hatso ablakmoso berendezes intervallum kapcsolas
Ablaktörölö intervallum kapcsoló/ feny/esö erzekelő	8N6	Ablaktörölö intervallumkapcsoloval feny/esö szenzorral
Hangszoro beepites	8RT	Hangszoro, elöl es hatul
Sebesegszabalyozo berendezes	8T8	Automatikus tavolsagtartas ("követes-megallas"-sal) es sebeseg korlatozoval
Kombinált hatso lampak	8VG	LED kombinált hatso fenyszoro
Fenyszoromoso berendezes	8X7	Fenyszoromoso berendezes nélkül, ablakmosofolyadek szint jelzővel
Kürt	8Y0	Egyszolamu kürt
Antennak	8ZQ	Antenna kizarolag FM vetelhez, diversity
telefon/telematika	9IJ	Komfort telefon LTE-vel es vezetek nélküli töltessel
kiegeszitoe-fuetes	9M0	Kiegészitö/allohelyzeti fűtes nélkül
Biztonsagi öv visszajelző	9P4	Övzezerles, E-kontakt elöl es hatul, optikai es akusztikus
Fűtött ablakmoso fuvokak	9T1	Fűthetö ablakmoso fuvokak, elöl
Multimedia/video/DVD/notebook csatlakozo	9WJ	Wired & Wireless App-Connect
Üzemi feszültseg	9Z0	Üzemi feszültseg 12 V
Felszereltsegi fokozatok	A8B	Alapfelszereltseg

Jellemzők		Megnevezés
Baloldali/jobboldali közlekedés	AV1	Jobb forgalomirányú koelekedés
Fast Lane modellek	AY0	Fast Lane modell nélkül
Tipus jóváhagyási országok/országok különleges követelményekkel	B08	Jóváhagyó ország Franciaország
Alkatrész ország specifikus építési előírásokkal	B0A	Alkatrész készlet országspecifikus beepítési előírás nélkül
ABE-utasítások	C12	Uzemeltetés engedély kiegészítés
kerekek	C2R	Könnyűfém felni 8J x 18
Special editions	E0A	Nem akcios felszereltség
Online ügyfelszolgálat	EL5	Online szolgáltatás OCU-val, fejegység kódolással, indításgátló nélkül
Faradság felismerés	EM1	Faradság felismerés
Regio kód radiohoz	ER1	Radio regionalis kód "ECE"
Töltő aljzatok	ES7	Combo 2 töltő port (EU)
Jarmű specifikációk	F0A	Nem speciális jarmű, standard kivitel
Tolatoradar	FT0	Beparkolást segítő rendszer/garázs pilóta nélkül
Első futómű csillapítás	G01	Első lengescsillapító
Valto specifikáció	G1Z	VALto elektromos meghajtáshoz (1-sebesség)
Rendszer nyomaték (Nm)	G9A	Nyomaték 220 Nm Alapmotor: N06
Vezető asszisztens rendszerek	GJ0	Kombinált oldalsó és hosszanti szabályozás nélkül
Külső hang mérés	GM1	standard külső hang
Modell frissítési intézkedések	GP3	Gepjarművek termék értéknövelő intézkedéssel
Car2X	GW2	Car2X "High" variant
Saját tömeg tartomány	IG0	Szabványos saját tömeg tartomány
Hatso tengely súlya	IN0	Hatso tengely terheles, standard
Akkumulatorok	J1H	Akkumulator 320 A (49 Ah)
Gumikoepek	J26	Gumiabroncs 235/60 R18 103T EU
Hajtoegység-akkumulator	J9B	Nagyfeszültségű akkumulator 55 kWh (brutto) (netto: 52 kWh)
Varos/keresztződés asszisztens	JX0	Utakeresztződés asszisztens nélkül
Karosszeria formák	K8G	Roevidhatu
Kamera/környezet érzékelő	KA2	Tolatokamera rendszerrel (típus 2)
Akkumulator töltő	KB2	Akkumulator töltő (type 2)
Füetes-klimaberendezés	KH4	Climatronic, FCKW mentes
Hűtőközeg	KK3	Hűtőközeg R1234yf
Head-up display	KS0	Head-Up display nélkül
Első tengely súlykategóriája	L04	Rugout 04, csak azonnali beepítésre, nincs készlet előrejelzés
Kormányrendszer beállítása	L0L	Balkormányos kivitel
Motor specifikációk	L1K	Elektromos motor, rendszer teljesítmény 109 kW alapmotor: N06
DC akkumulator töltő	LH1	DC akkumulator töltő (verzió 1)
Cella modul	LX0	Cella modul A
Alapmotor	N06	Elektromos motor aggr. 0EH.A
ueleshuzatok	N4A	Ueleshuzat, szövet
UN-ECE ECU halozati vezérlés	NI0	UNECE CS&SU nélkül
Hívas funkció	NZ4	Privat vesz hívas
	PBM	Comfort package
	PBO	Interior Style in Platinum Gray with Black steering wheel
	PJ1	"Falun" 8J x 18

Jellemzők		Megnevezés
Hangvezerlő rendszer/hangvezerles	QH1	Beszédvezerles
Világítás csomag (világítások)	QQ9	Belső világítás, 2. kivitelt
Írányű/jelzőtábla felismerő rendszer	QR9	Közlekedési tábla felismeressel
TV vetel/digitalis radio vetel	QV3	Digitalis radio vetel
Központi kijelző es kezelőegység	QW5	Központi kezelőegység
	RD0	Infotainment package
Ellenőrző szám (nem PR család)	SA0	Modell frissítés, 45. hét
Műszerfal betetek	U5A	Műszer betet, km/h kijelzővel
Elektronikus interfész, kábel és felhasználás (AG, iPod adapter)	U9E	Külső USB C-típusú csatlakozó töltőaljzattal megnövelt töltőteljesítménnyel
Külső környezet világítás	UD1	Külső Ambiente világítás, oldalsó világító diódák elemekkel
Gumiabroncs beszállítók	V0A	Gumiabroncsok márká meghatározás nélkül
Szoftver hálózati vezérlés	V6J	Szoftver hálózat, verzió 10
Pedal	VF4	Pedal
Szervíz kijelző	VI6	Szervíz intervallum 2 év (fix) km megkövet nélkül, elektromos jármű
	W22	No German text in language code de_VW
	WD1	Assistance package