

JELENTÉS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Vizsgált jármű

Mercedes CLA 45AMG NCJ227

Mérési-dátum

2026-08-07 17:40:01

A szerkesztés dátuma

2026-08-07 17:46:54

Sorozatszám

20930 Professional

Mértékegység

µm

Kalibrálás dátuma

2026-08-03 15:51:58

JÁRMŰ ADATAI

Típus	FERDEHÁTÚ 5D
Márka	Mercedes
Modell	CLA 45AMG
Lökettérfogat [ccm]	2000
Teljesítmény [kW]	265
Alvázszám	WDD1179521N215766
Üzemanyag	Benzin
Évjárat	2015
Rendszám	NCJ227


MEGJEGYZÉS

Fóliázott, bal hátsó ajtó sarokban fényezve


MÉRÉSI PONT

"-" jelentése mérési ugrás, "∞" jelentése tartományon kívüli mérés


SAPL: Általános értelmezés, Külső karosszéria elemek




BAL OLDAL											
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bal első sárvédő	Al	333	375	345	333	375	336	336	-	-	-
Bal első ajtó	Fe	108	132	120	124	120	116	132	108	122	119
Bal hátsó ajtó	Fe + Zn	224	397	303	228	230	224	368	373	397	-
Bal oldali tetőoszlop	Fe	100	509	223	509	100	124	164	217	-	-
Bal hátsó sárvédő	Fe	522	2277	1400	2277	522	-	-	-	-	-



JOBB OLDAL											
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jobb első sárvédő	Al	335	356	348	351	356	335	348	-	-	-
Jobb első ajtó	Fe	121	143	133	126	138	137	142	122	143	121
Jobb hátsó ajtó	Fe	119	152	140	134	119	147	134	152	151	-
Jobb oldali tetőoszlop	Fe + Zn	89	580	204	132	89	91	130	580	-	-
Jobb hátsó sárvédő	Fe + Zn	100	136	118	136	100	-	-	-	-	-



FENT											
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Gápháztető	Al	338	347	341	339	339	338	347	341	-	-
Tető	-	389	440	423	-	389	439	440	-	-	-




HÁTUL											
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Csomagtértető	Fe + Zn	78	96	89	96	78	90	95	87	-	-

Legenda	
	Ki
	Túl vékony lakkréteg
	Eredeti lakkréteg
	Újrafényezett elem
	Vékony gittréteg
	Vastag gittréteg


MÉRÉSI PONT

"-" jelentése mérési ugrás, "∞" jelentése tartományon kívüli mérés


SAPL: Általános értelmezés, Belső karosszéria elemek



BAL OLDAL													
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Bal oldal	Fe + Zn	61	137	81	69	61	-	-	137	65	72	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-




JOBB OLDAL													
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Jobb oldal	-	51	128	90	-	51	98	128	-	-	99	-	-
					75	-	-	-	-	-	-	-	-



MOTORTÉR



	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Motortér	Al	43	80	60	43	80	-	-	-	-	56



TÖRZS

	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Törzs	Fe + Zn	66	77	72	66	-	-	-	-	77	-

DIAGRAM



GUMIABRONCSOK

GUMIABRONCSOK					
	Gyártó	Évad	Méret	Mérési pont	Mérési pont
Bal elől	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Jobb első	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Bal hátsó	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Jobb hátsó	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SZIMMETRIKUS MÉRÉSEK

KÜLSŐ MÉRÉSEK														
Bal első sárvédő	1. 333	2. 375	3. 336	4. 336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jobb első sárvédő	4. 348	3. 335	2. 356	1. 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Különbség	15	40	20	15										
Bal első ajtó	1. 124	2. 120	3. 116	4. 132	5. 108	6. 122	7. 119	-	-	-	-	-	-	-
Jobb első ajtó	7. 121	6. 143	5. 122	4. 142	3. 137	2. 138	1. 126	-	-	-	-	-	-	-
Különbség	3	23	6	10	29	16	7							
Bal hátsó ajtó	1. 228	2. 230	3. 224	4. 368	5. 373	6. 397	-	-	-	-	-	-	-	-
Jobb hátsó ajtó	6. 151	5. 152	4. 134	3. 147	2. 119	1. 134	-	-	-	-	-	-	-	-
Különbség	77	78	90	221	254	263								
Bal oldali tetőoszlop	1. 509	2. 100	3. 124	4. 164	5. 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jobb oldali tetőoszlop	5. 580	4. 130	3. 91	2. 89	1. 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Különbség	71	30	33	75	85									
Bal hátsó sárvédő	1. 2277	2. 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jobb hátsó sárvédő	2. 100	1. 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Különbség	2177	386												
BELSŐ MÉRÉSEK														
Bal oldal	1. 69	2. 61	3. -	4. -	5. 137	6. 65	7. 72	8. -	-	-	-	-	-	-
Jobb oldal	8. 75	7. 99	6. -	5. -	4. 128	3. 98	2. 51	1. -	-	-	-	-	-	-
Különbség	6	38			9	33	21							

