

## jármuazonosítás



## jármuadatok

Jellemzők	jármuadatok
Alvázsorszám	WVWZZZE1ZNP011960
Modell	ID.3 Pro S ID3
Termelési dátum	19.11.2021
Modellév	2022
eladás típus	E114MN
Motorkód	EBJA
Sebességváltó-kód	UMG
meghajtott tengely azonosítás	1E
felszerelés	XV
teto színe	A1
külso szín / Lakkszám	C2 / A7C

## Pr-szám

Jellemzők		Megnevezés
Első stabilizator	0AE	Első stabilizator
Hatso stabilizator	0BE	Hatso stabilizator
Gyartasi folyamat differencialas	0FA	Normal gyartasi folyamat
Kibocsatasi szabvany	0GA	Különleges kibocsatasi normak nélkül
feliratkeszlet	0NB	Felirat alapkitelben
Gyujtas/zar reteszelo rendszer elektromos kormányzar	0RH	Kormányzar különleges követelmenyekkel
Specialis matricak/tablak	0SG	Matricak/tablak franciaul
Szoenyegek	0TD	Szőnyegek elöl es hatul
Kezelesi utmutatok	0VB	Fedelzeti irodalom, francia
Klima zonak	0Y1	Standard klimazonak
Hatso tengely sulykategorija	0YG	Sulytartomany 7 csak beepites ellenörzes, nem követelmeny előrejelzes
Jarmuosztaly differencialas aggregator/platform alkatreszek	1CV	Jarmuosztaly differencialas -10A-
Vonohorog	1D0	vonohorog nélkül
Tipustablak	1EX	Specialis tipustabla EU M1 személyauto
Kilepö világítás/projektoros világítás (tükör)	1J2	Projektoros lampával (tükör)
Hatso futomü csillapítás	1JA	Hatso lengescsillapito, alap kitel 1

Jellemzők		Megnevezés
Hatso fek változat	1KA	Dobfekek hatul
Első fek változat	1LA	Tarcsafekek, elöl
Kormányzas	1N3	Szervokormányzas, sebességfüggő (Servotronic)
Disztarcsak	1NL	Felniközep
Kerekör csavarok	1PE	kerekör
Fedelzeti szerszámok és emelő	1S2	Fedelzeti szerszám
Elsősegély csomag / elakadásjelző háromszög	1T9	Elsősegély doboz elakadásjelző háromszöggel és láthatósági mellennyel
Meghajtás típusa	1X2	hatso meghajtás
Jarmű hozzáferési rendszerek	2F0	Jarmű hozzáferési rendszerek nélkül
Kormánykerekek	2FM	Bőr multifunkciós kormánykerekek, fűthető
Charisma	2H5	Menetprofil kiválasztás és hagyományos lengescsillapítás
További gumik (teli gumik)	2WA	további gumik nélkül
Rendszámok tartó	31K	Rendszámoktartó elöl és hatul (ECE)
További gyermekülési rögzítés	3A2	Gyermekülési rögzítő pontok I-Size gyermekülési rendszerhez, 2x top tether és gyermekülési rögzítő pontok elöl az utasoldalon
Középkonzol	3D2	Középkonzol
Tetőbetét/összecsukható tető	3FA	Tető kivágás nélkül
Rakodóter hatul	3GA	Rakodópádlo nélkül
Ülésbeállítás	3L3	Első ülések manuális magasságállítás
Ajto- és oldalsóvédelem	3LJ	Ajto- és oldalsóvédelem habfolia, műbőr betét
Hatso ülések	3NU	Osztatlan hatso üléssor, osztható és dönthető háttámlakkal, kartámaszokkal
utásvédelmi rendszerek elöl	3QE	3-pontos biztonsági öv elöl övfeszítővel magasság-állítás nélkül
kerekek	48Q	Könnyűfém felni 7.5J x 19
Ülésfűtés	4A3	Ülésfűtés az első ülésekhez külön állítható
Zárnyitó mechanizmus csomagter ajtó/fedel	4E0	Csomagterajtó/fedel nyitás kívülről
Kikerülési/kanyarodási asszisztens	4G3	Kikerülési és kanyarodási asszisztenssel
Szelvedő	4GS	Szelvedő hővédő üvegezéssel
Ajto- és fedelzár	4K6	Kulcs nélküli nyitás és indítás "Keyless Advanced" SAFELOCK-kal
Szelvedő oldalsó és hatul	4KF	Oldalsó ablakok hővédő üvegezéssel, B-oszloptól sötétítve
Biztonsági belső tükrök	4L6	Biztonsági belső tükrök automatikus elsötétítéssel
Műszerfal	4N0	Standard műszerfal
Kartámaszok az első üléseknel	4S1	Kartámaszok mindkét első üléshöz
Airbag	4UF	Vezető- és utasoldali légzsak, terdlegzsak, utasoldali légzsak deaktiválással
Karosszéria	5C0	Külső karosszéria kritériumok nélkül
Vivőfrekvencia távirányítókhoz	5F1	UWB-kepes országos és vivőfrekvencia frekvencia, 433.92 to 434.42 MHz
Visszapillantó tükör (külső)	5JA	Külső tükrök vezetőoldalon aszfertikus, utasoldalon konvex
Fényezés konzerválás/szállítási védelem	5K7	Szállítási védőburkolat (minimális védelem) további szállítási védelmi intézkedésekkel
Valto differenciális elektromos meghajtás	5LC	Valto attétel 11.530
napelektrok	5XJ	Napelektrok tükrökkel, megvilágított, légzsak matricával a napellenzőn és a B-oszlopon
Oldalsó légzsak	6C2	Oldalsó légzsak elöl, fejlégzsakkal és interaktív légzsakkal elöl
Építőelemek speciális felszínnel	6FG	Fényezett külső tükrök
Toldalak darab speciális felülettel	6H0	"Basic"

Jellemzők		Megnevezés
Savtarto asszisztens/forgalmi torlódás asszisztens	6I6	Savtarto asszisztens, Emergency Assist és forgalmi dugó asszisztens
Külső tükör beállítás	6YD	Külső tükör elektromosan behajtható és elektromosan állítható, fűthető, utasoldali tükör billentéssel
Töltőkabel 3.mod	76H	Töltőkabel mode 3, típus 2 3 32 A
Rablasgató rendszer	7AL	Rablasgató, belsejtervedelem, szirena és emeleserzekele
Hőtarolo rendszer / kiegészítő fűtés	7E7	Elektronikus, kiegészítőe legfuetes
Jarmükövető rendszer	7G0	VTS előkeszites nélkül (vehicle tracking system-jarmükövető rendszer)
Guminyomas ellenörzes	7K1	Guminyomas ellenörzes
Gerinctamasz a hattamlakban	7P0	Gerintamasz nélkül a hattamlakban
Platform csoport osztaly	7PA	Platform csoport osztaly 1
Navigacios rendszer	7UT	Standard navigacios rendszer mediaval es internet csomaggal
Kiterjesztett biztonsagi rendszer	7W2	Kiterjesztett biztonsagi rendszerrel (PreCrash Basic und Front)
Tolatoradar	7X2	Parkoloradar eloel es hatul
Savvalto/savtarto asszisztens	7Y1	Nyomvonal asszisztens
Radiok	8AS	Cockpit Infotainment
Fenyszoro asszisztens rendszer	8G4	Matrix beam
Generatorok	8GJ	DC/DC atalakito 3.0 kW
Főfenyszorok	8IV	LED-fenyszoro valtoztathato fenyeloszlassal
Fektavolsag rövidítése	8J3	Front Assist figyelmeztetessel es fekezessel jarmüvekre, gyalogosokra es kerekparosokra
Ablaktörle intervallum kapcsoló/feny/eső erzekele	8N6	Ablaktörle intervallumkapcsoloval feny/eső szenzorral
Hangszoro beepites	8RS	Hangszoro, elöl
Sebessegszabalyozo berendezes	8T8	Automatikus tavolsagtartas ("követes-megallas"-sal) es sebesseg korlatozoval
Kombinalt hatso lampak	8VP	LED hatso kombinalt fenyszoro, animalt fenyekkel
Kürt	8Y0	Egyszolamu kürt
Antennak	8ZQ	Antenna kizarolag FM vetelhez, diversity
telefon/telematika	9IJ	Komfort telefon LTE-vel es vezeteknelküli töltövel
kiegeszítőe-fuetes	9M0	Kiegészítő/allohelyzeti fűtes nélkül
Biztonsagi öv visszajelző	9P4	Övzezerles, E-kontakt elöl es hatul, optikai es akusztikus
Fütött ablakmoso fuvokak	9T1	Fűthető ablakmoso fuvokak, elöl
Multimedia/video/DVD/notebook csatlakozo	9WJ	Wired & Wireless App-Connect
Üzemi feszültseg	9Z0	Üzemi feszültseg 12 V
Felszereltsegi fokozatok	A8M	Emelt komfort felszereltseg
Baloldali/jobboldali közlekedes	AV1	Jobb forgalomiranyu koezlekedes
Tipus jovahagyasi orszagok/orszagok különleges követelmennyekkel	B08	Jovahagyó ország Franciaország
Alkatresz ország specifikus epitesi előirasokkal	B0A	Alkatresz keszlet orszagspecifikus beepitesi előiras nélkül
ABE-utasitasok	C05	Uezemeltetes engedely kiegészites
Special editions	E0A	Nem akciós felszereltseg
Online uegyfuzszolgalat	EL5	Online szolgalattas OCU-val, fejegyseg kodolassal, inditasgató nélkül
Faradtsag felismeres	EM1	Faradtsag felismeres
Regio kod radiohoz	ER1	Radio regionalis kod "ECE"
Töltő aljzatok	ES7	Combo 2 töltő port (EU)

Jellemzők		Megnevezés
Töltőkabel	EVO	Töltőkabel nélkül
Jarmű specifikációk	F0A	Nem specialis jarmű, standard kivitel
Egyedi beépítés	FC0	Egyedi beszerelés nélkül
Tolatoradar	FT0	Beparkolást segítő rendszer/garázs pilóta nélkül
Első futómű csillapítás	G01	Első lengescsillapító
Valto specifikáció	G1Z	VAto elektromos meghajtáshoz (1-sebesség)
Rendszer nyomatek (Nm)	G9E	Nyomatek 310 Nm Alapmotor: N06/N07/N10
Külső hang mérés	GM1	standard külső hang
Modell frissítési intézkedések	GP2	Gepjarművek termék értéknövelő intézkedéssel
Car2X	GW2	Car2X "High" variant
Sajat tömeg tartomány	IG0	Szabványos saját tömeg tartomány
Hatso tengely sulya	IN0	Hatso tengely terheles, standard
Akkumulátorok	J1H	Akkumulátor 320 A (49 Ah)
Gumikoepek	J50	Gumaibroncs 215/50 R19 93T / EU (polimer bevonat)
Hajtoegység-akkumulátor	J9D	Nagyfeszültségű akkumulátor 82 kWh (brutto)
Varos/keresztvezetes asszisztens	JX0	Utkeresztvezetés asszisztens nélkül
Karosszeria formak	K8G	Roovidhatu
Kamera/környezet erzekele	KA6	Első es tolatokamera rendszerrel es ket oldalso kameraval
Akkumulator toltö	KB3	Akkumulator toltö (type 3)
Fuetes-klimaberendezes	KC0	Climatronic (1-zonas)
Huetoekezeg	KK3	Hütöközeg R1234yf
Head-up display	KS0	Head-Up display nélkül
Első tengely sulykategorija	L04	Rugout 04, csak azonnali beépítésre, nincs készlet előrejelzés
Kormanyrendszer beallitasa	L0L	Balkormanyos kivitel
Motor specifikációk	L1F	Elektromos motor rendszerteljesítmény 150 kW alapmotor: N06/N07
DC akkumulator toltö	LH3	DC akkumulator toltö (verzio 3)
Cella modul	LX0	Cella modul A
Alapmotor	N06	Elektromos motor aggr. 0EH.A
ueleshuzatok	N3B	Ueleshuzat, szoevet
Hivas funkció	NZ2	Paneuropai eCall
	PA2	Styling package
	PBA	Komfortpaket
	PBF	Interior Style with Electric White steering wheel
Hangvezerle rendszer/hangvezerles	QH1	Beszedvezerles
Vilagitas csomag (vilagitasok)	QQ9	Belső világítás, 2. kivitel
Iranytu/jelzötabla felismerö rendszer	QR9	Közlekedési tábla felismeréssel
TV vetel/digitalis radio vetel	QV3	Digitalis radio vetel
Központi kijelző es kezelöegység	QW6	Koezponti kezelöegység
	RD1	Infotainment package
Elektronikus interfesz,kuelsoe felhasznalas (AG, iPod adapter)	U9C	Külső, USB type C adatcsatlakozó(ok) töltő csatlakozó(ok)
Külső környezet világítás	UD2	Külső Ambiente világítás, világító diszítő elemekkel oldalt es elöl
Szoftver halozati vezerles	V6E	Szoftver halozat, verzio 5
Pedal	VF4	Pedal
Szerviz kijelző	VI6	Szerviz intervallum 2 év (fix) km megkötes nélkül, elektromos jarmű



---

Jellemzők

Megnevezés

---

WD4

Assistance package "Plus"

---