

JELENTÉS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Vizsgált jármű
Toyota Auris eladó fekete

Mérési-dátum
2026-08-29 18:31:25

A szerkesztés dátuma
2026-08-29 18:31:25

Sorozatszám
20930 Professional

Mértékegység
µm

Kalibrálás dátuma
2026-08-03 15:51:58

JÁRMŰ ADATAI

Típus	KOMBI
Márka	Toyota
Modell	Auris
Lökettérfogat [ccm]	-
Teljesítmény [kW]	-
Alvázszám	SB1ZS3JEX0E055883
Üzemanyag	Hybrid
Évjárat	2014
Rendszám	-


MEGJEGYZÉS

-


MÉRÉSI PONT

"-" jelentése mérési ugrás, "∞" jelentése tartományon kívüli mérés


SAPL: Általános értelmezés, Külső karosszéria elemek




BAL OLDAL											
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bal első sárvédő	Fe	77	103	95	101	77	103	98	-	-	-
Bal első ajtó	Fe	71	107	94	101	94	78	104	102	107	71
Bal hátsó ajtó	Fe	70	105	91	87	102	72	99	105	101	70
Bal oldali tetőoszlop	Fe	89	106	100	98	106	89	105	-	-	-
Bal hátsó sárvédő	Fe	93	114	104	93	103	104	114	-	-	-



JOBB OLDAL											
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jobb első sárvédő	Fe	76	97	85	76	77	88	97	-	-	-
Jobb első ajtó	Fe + Zn	65	113	92	93	90	78	111	65	94	113
Jobb hátsó ajtó	Fe	79	90	85	89	79	90	86	86	81	84
Jobb oldali tetőoszlop	Fe	89	92	91	92	92	91	89	-	-	-
Jobb hátsó sárvédő	Fe	83	108	98	108	83	94	105	-	-	-



FENT											
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Gápháztető	Fe	86	127	100	89	109	127	91	86	-	-
Tető	Fe	73	101	90	101	73	88	94	96	-	-




HÁTUL											
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Csomagtértető	Fe + Zn	81	99	90	91	99	81	93	84	-	-

Legenda	
	Ki
	Túl vékony lakkréteg
	Eredeti lakkréteg
	Újrafényezett elem
	Vékony gittréteg
	Vastag gittréteg


MÉRÉSI PONT

"-" jelentése mérési ugrás, "∞" jelentése tartományon kívüli mérés


SAPL: Általános értelmezés, Belső karosszéria elemek




BAL OLDAL												
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
					8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
Bal oldal	Fe	35	69	55	51	56	54	65	61	48	35	
					69	-	-	-	-	-	-	



JOBB OLDAL												
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
					8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
Jobb oldal	Fe + Zn	29	79	56	62	29	49	54	79	61	48	
					62	-	-	-	-	-	-	





MOTORTÉR											
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Motortér	Fe	14	43	31	33	37	43	14	26	33	33



TÖRZS											
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Törzs	Fe	0	53	23	34	23	10	0	19	53	-

DIAGRAM



GUMIABRONCSOK

GUMIABRONCSOK					
	Gyártó	Évad	Méret	Mérési pont	Mérési pont
Bal elől	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Jobb első	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Bal hátsó	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Jobb hátsó	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SZIMMETRIKUS MÉRÉSEK

KÜLSŐ MÉRÉSEK														
Bal első sárvédő	1. 101	2. 77	3. 103	4. 98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jobb első sárvédő	4. 97	3. 88	2. 77	1. 76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Különbség	4	11	26	22										
Bal első ajtó	1. 101	2. 94	3. 78	4. 104	5. 102	6. 107	7. 71	-	-	-	-	-	-	-
Jobb első ajtó	7. 113	6. 94	5. 65	4. 111	3. 78	2. 90	1. 93	-	-	-	-	-	-	-
Különbség	12	0	13	7	24	17	22							
Bal hátsó ajtó	1. 87	2. 102	3. 72	4. 99	5. 105	6. 101	7. 70	-	-	-	-	-	-	-
Jobb hátsó ajtó	7. 84	6. 81	5. 86	4. 86	3. 90	2. 79	1. 89	-	-	-	-	-	-	-
Különbség	3	21	14	13	15	22	19							
Bal oldali tetőoszlop	1. 98	2. 106	3. 89	4. 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jobb oldali tetőoszlop	4. 89	3. 91	2. 92	1. 92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Különbség	9	15	3	13										
Bal hátsó sárvédő	1. 93	2. 103	3. 104	4. 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jobb hátsó sárvédő	4. 105	3. 94	2. 83	1. 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Különbség	12	9	21	6										
BELSŐ MÉRÉSEK														
Bal oldal	1. 51	2. 56	3. 54	4. 65	5. 61	6. 48	7. 35	8. 69	-	-	-	-	-	-
Jobb oldal	8. 62	7. 48	6. 61	5. 79	4. 54	3. 49	2. 29	1. 62	-	-	-	-	-	-
Különbség	11	8	7	14	7	1	6	7						